



CTJC-D01-JS-YS601 (00)

检 验 检 测 报 告

报告编号: CTJC-2026-0225

检测类别: 生活饮用水

项目名称: 鄂尔多斯市城市水务有限责任公司管网水水质检测

委托单位: 鄂尔多斯市城市水务有限责任公司

鄂尔多斯市城投检测有限公司

2026 年 01 月 29 日

声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家相关法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间时无效；
- 2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份；
- 3、本检测机构接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明所送检测样品的符合性情况；
- 4、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告内容；
- 5、报告的复印件、传真件等其他形式印发件经本机构批准后，需加盖检验检测专用章、骑缝章、资质认定章生效；
- 6、当报告中包含外来数据及结果时，以*予以标明。

承 担 单 位	鄂尔多斯市城投检测有限公司	委 托 单 位	鄂尔多斯市城市水务有限责任公司
地 址：		地 址：	公 司
联 系 人：	云上珍	联 系 人：	冯波
联系电话：	0477-8599836	联系电话：	15389888012

报告编写人：王嘉羲/王嘉羲 签字日期：2026年01月29日

审 核 人：特日格勒/特日格勒 签字日期：2026年01月29日

签 发 人：高雪荣/高雪荣 签发日期：2026年01月29日

一、项目概况

鄂尔多斯市城市水务有限责任公司于 2026 年委托鄂尔多斯市城投检测有限公司开展管网水检测，根据委托方的要求，我公司立即开展此次检测工作。

二、样品信息

样品信息表

采样人员		于晓飞、杨洋	采样日期	2026-01-19
交样人员		杨洋	接样人员	张牡丹
交接时间		2026-01-19	检测日期	2026-01-19/01-21
样品种类	点位编号	检测点位	检测项目	检测频次
管网水	2026-0225-S-01	康巴什区污水厂厨房洗池	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）、游离氯，共 11 项。	检测 1 次

三、检测方法

检测方法信息表

序号	检测项目	检测方法来源		最低检测质量浓度
1	采样	《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分：水样的采集与保存》 GB/T 5750.2-2023		/
2	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 （5.1 多管发酵法）		/
3	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分 微生物指标》 GB/T5750.12-2023 （7.1 多管发酵法）		/
4	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 （4.1 平皿计数法）		/
5	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （4.1 铂-钴标准比色法）		5 度
6	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （5.1 散射法-福尔马肼标准）		0.5NTU
7	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （6.1 嗅气和尝味法）		/
8	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 （7.1 直接观察法）		/

检测方法信息表（续）

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
9	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（8.1 玻璃电极法）	/
10	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023（4.1 酸性高锰酸钾滴定法）	0.05mg/L
11	氨（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023（11.1 纳氏试剂分光光度法）	0.02mg/L
12	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分 消毒剂指标》GB/T5750.11-2023（4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法）	0.005mg/L

四、检测结果

样品检测结果表

检测点位			康巴什区污水厂厨房洗池		标准限值	评价结果
样品编号			2026-0225-S-01-01			
样品状态、描述			清澈、无色、无味、液体			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出		不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出		不应检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	未检出		100	符合
4	色度	度	<5		15	符合
5	浑浊度	NTU	<0.5		1	符合
6	臭和味	/	无		无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	/	无		无	符合
8	pH 值	无量纲	7.69		6.5≤pH≤8.5	符合
9	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.93		3	符合
10	氨(以 N 计)	mg/L	0.05		0.5	符合
11	游离氯	mg/L	0.20		出厂水和末梢水 限值≤2；末梢水 余量≥0.05	符合
备注			应客户要求参考标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。			

.....报告结束.....





CTJC-D01-JS-YS601 (00)

检验检测报告

报告编号: CTJC-2026-0555

检测类别: 生活饮用水

项目名称: 鄂尔多斯市城市水务有限责任公司管网水质检测

委托单位: 鄂尔多斯市城市水务有限责任公司



声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家相关法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间时无效；
- 2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份；
- 3、本检测机构接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明所送检测样品的符合性情况；
- 4、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告内容；
- 5、报告的复印件、传真件等其他形式印发件经本机构批准后，需加盖检验检测专用章、骑缝章、资质认定章生效；
- 6、当报告中包含外来数据及结果时，以*予以标明。



承 担 单 位	鄂尔多斯市城投检测有限公司	委 托 单 位	鄂尔多斯市城市水务有限责任公司
地 址：		地 址：	公 司
联 系 人：	云上珍	联 系 人：	冯波
联 系 电 话：	0477-8599836	联 系 电 话：	15389888012

报告编写人：王嘉羲/王嘉羲 签字日期：2026年03月18日

审 核 人：特日格勒/特日格勒 签字日期：2026年03月18日

签 发 人：高雪荣/高雪荣 签发日期：2026年3月18日

一、项目概况

鄂尔多斯市城市水务有限责任公司于 2026 年委托鄂尔多斯市城投检测有限公司开展管网水检测，根据委托方的要求，我公司立即开展此次检测工作。

二、样品信息

样品信息表

采样人员		赵向东、布赫	采样日期	2026-03-11	
交样人员		赵向东	接样人员	张牡丹	
交接时间		2026-03-11	检测日期	2026-03-11/03-13	
样品种类	点位编号	检测点位	检测项目		检测频次
管网水	2026-0555-S-01	NP 泵站	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）、硝酸盐（以 N 计）、游离氯，共 13 项。		检测 1 次

三、检测方法

检测方法信息表

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
1	采样	《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分：水样的采集与保存》GB/T5750. 2-2023	/
2	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分 微生物指标》GB/T5750. 12-2023（5.1 多管发酵法）	/
3	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分 微生物指标》GB/T5750. 12-2023（7.1 多管发酵法）	/
4	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分 微生物指标》GB/T5750. 12-2023（4.1 平皿计数法）	/
5	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023（4.1 铂-钴标准比色法）	5 度
6	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023(5.1 散射法-福尔马肼标准)	0. 5NTU
7	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023（6.1 嗅气和尝味法）	/
8	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023（7.1 直接观察法）	/
9	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指标》GB/T5750. 4-2023（8.1 玻璃电极法）	/

检测方法信息表 (续)


序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
10	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分 有机物综合指标》 GB/T5750. 7-2023 (4. 1 酸性高锰酸钾滴定法)	0. 05mg/L
11	氨 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分 无机非金属指标》 GB/T5750. 5-2023 (11. 1 纳氏试剂分光光度法)	0. 02mg/L
12	亚硝酸盐 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分 无机非金属指标》 GB/T5750. 5-2023 (12. 1 重氮偶合分光光度法)	0. 001mg/L
13	硝酸盐 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T 5750. 5-2023 (8. 2 紫外分光光度法)	0. 2mg/L
14	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分 消毒剂指标》 GB/T5750. 11-2023 (4. 2 3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺比色法)	0. 005mg/L

四、检测结果

样品检测结果表

检测点位		NP 泵站		标准限值	评价结果
样品编号		2026-0555-S-01-01			
样品状态、描述		清澈、无色、无味、液体			
序号	检测项目	单位	检测结果		
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	符合
4	色度	度	<5	15	符合
5	浑浊度	NTU	<0.5	1	符合
6	臭和味	/	无	无异味、异味	符合
7	肉眼可见物	/	无	无	符合
8	pH 值	无量纲	7.74	6.5≤pH≤8.5	符合
9	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.22	3	符合
10	氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	符合
11	亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.001	1	符合
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.6	10	符合
13	游离氯	mg/L	0.30	出厂水和末梢水限值≤2; 末梢水余量≥0.05	符合
备注	应客户要求参考标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。				

.....报告结束.....



CTJC-D01-JS-YS601 (00)

240520340096

检验检测报告

报告编号: CTJC-2026-0382



检测类别: 生活饮用水
项目名称: 鄂尔多斯市城市水务有限责任公司生活饮用水检测
委托单位: 鄂尔多斯市城市水务有限责任公司

鄂尔多斯市城投检测有限公司

2026 年 03 月 11 日

声明

- 1、本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家相关法律、法规及其它规定界定,超出使用范围或者有效时间时无效;
- 2、本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份;
- 3、本检测机构接受委托送检的样品,其检测数据、结果仅证明所送检测样品的符合性情况;
- 4、未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告内容;
- 5、报告的复印件、传真件等其他形式印发件经本机构批准后,需加盖检验检测专用章、骑缝章、资质认定章生效;
- 6、当报告中包含外来数据及结果时,以*予以标明。

承 担 单 位 地 址 :	鄂尔多斯市城投检测有限公司	委 托 单 位 地 址 :	鄂尔多斯市城市水务有限责任公司
联 系 人:	云上珍	联 系 人:	冯波
联系电话:	0477-8599836	联系电话:	15389888012
报告编写人: 梁婉丞		签字日期: 2026年03月11日	
审 核 人: 特日格勒/梁婉丞		签字日期: 2026年03月11日	
签 发 人: 高雪荣		签发日期: 2026年3月11日	



一、项目概况

鄂尔多斯市城市水务有限责任公司于 2026 年委托鄂尔多斯市城投检测有限公司开展出厂水检测, 根据委托方要求, 我公司立即开展此次检测工作。

二、样品信息

样品信息表

采样人员		张国强、于晓飞	采样日期	2026-03-02
交样人员		张国强	接样人员	张牡丹
交接时间		2026-03-02	检测日期	2026-03-02/03-09
出厂水	样品种类	点位编号	检测点位	检测项目
		2026-0382-S-01	一水厂出水	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、氨(以 N 计)、总 α 放射性、总 β 放射性、游离氯, 共 38 项。
		2026-0382-S-02	二泵站出水	
				检测频次

三、检测方法

检测方法信息表

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
1	采样	《生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集与保存》(GB/T5750. 2-2023)	/
2	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分 微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (5.1 多管发酵法)	/
3	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分 微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (7.1 多管发酵法)	/
4	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分 微生物指标》GB/T5750. 12-2023 (4.1 平皿计数法)	/
5	砷	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》GB/T5750. 6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	1.0 μg/L
6	镉	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》GB/T5750. 6-2023 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	0.5 μg/L



检测方法信息表 (续)

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度	
7	铅（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023（13.1 二苯砷二胂分光光度法）	0. 004mg/L	
8	铅	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023（14.1 无火焰原子吸收分光光度法）	2. 5 μ g/L	
9	汞	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023（11.1 原子荧光法）	0. 1 μ g/L	
10	氧化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750. 5-2023（7.1 异烟酸-吡啶喹啉分光光度法）	0. 002mg/L	
11	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750. 5-2023（6.2 离子色谱法）	0. 1mg/L	
12	硝酸盐 （以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750. 5-2023（8.3 离子色谱法）	0. 15mg/L	
13	三卤 甲烷	三氯甲 烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指 标》GB/T 5750. 10-2023（4.3 顶空毛细管柱气相色谱法）	0. 032 μ g/L
14		一氯二 溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指 标》GB/T 5750. 10-2023（7.2 顶空毛细管柱气相色谱法）	0. 016 μ g/L
15		二氯一 溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指 标》GB/T 5750. 10-2023（6.2 顶空毛细管柱气相色谱法）	0. 015 μ g/L
16		三溴甲 烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指 标》GB/T 5750. 10-2023（5.2 顶空毛细管柱气相色谱法）	0. 041 μ g/L
17		二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指 标》GB/T 5750. 10-2023（15.2 离子色谱电导检测法）	3. 7 μ g/L
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指 标》GB/T 5750. 10-2023（16.2 离子色谱电导检测法）	4. 4 μ g/L	
19	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750. 10-2023（21.2 离子色谱法）	5. 0 μ g/L	
20	色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指 标》GB/T5750. 4-2023（4.1 铂-钴标准比色法）	5 度	
21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指 标》GB/T5750. 4-2023（5.1 散射法-福尔马肼标准）	0. 5NTU	
22	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指 标》GB/T5750. 4-2023（6.1 嗅气和尝味法）	/	
23	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指 标》GB/T5750. 4-2023（7.1 直接观察法）	/	
24	pH 值	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指 标》GB/T5750. 4-2023（8.1 玻璃电极法）	/	
25	铝	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023（4.1 铭天青 S 分光光度法）	0. 008mg/L	

检测方法信息表 (续)

序号	检测项目	检测方法来源	最低检测质量浓度
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 (5. 1 火焰原子吸收分光光度法)	0. 3mg/L
27	锰	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 (6. 1 火焰原子吸收分光光度法)	0. 1mg/L
28	铜	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 (7. 2 火焰原子吸收分光光度法)	0. 2mg/L
29	锌	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分 金属和类金属指标》 GB/T5750. 6-2023 (8. 1 火焰原子吸收分光光度法)	0. 05mg/L
30	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750. 5-2023 (5. 2 离子色谱法)	0. 15mg/L
31	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750. 5-2023 (4. 2 离子色谱法)	0. 75mg/L
32	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指标》 GB/T5750. 4-2023 (11. 1 称量法)	/
33	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分 感官性状和物理指标》 GB/T5750. 4-2023 (10. 1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1. 0mg/L
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分 有机物综合指标》 GB/T5750. 7-2023 (4. 1 酸性高锰酸钾滴定法)	0. 05mg/L
35	氨 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分 无机非金属指标》 GB/T5750. 5-2023 (11. 1 纳氏试剂分光光度法)	0. 02mg/L
36	总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分 放射性指标 GB/T5750. 13-2023 (4. 1 低本底总 α 检测法)	0. 02Bq/L
37	总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分 放射性指标》 GB/T5750. 13-2023 (5. 1 低本底总 β 检测法)	0. 03Bq/L
38	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分 消毒剂指标》 GB/T5750. 11-2023 (4. 2 3, 3' 5, 5' -四甲基联苯胺比色法)	0. 005mg/L

(此页以下空白)

四、检测结果

样品检测结果表						
检测点位		一水厂出水		标准限值		评价结果
样品编号		2026-0382-S-01-01				
样品状态、描述		清澈、无色、无味、液体				
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出		符合
2	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	不应检出		符合
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100		符合
4	砷	μg/L	<1.0	10		符合
5	镉	μg/L	<0.5	5		符合
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05		符合
7	铅	μg/L	<2.5	10		符合
8	汞	μg/L	<0.1	1		符合
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05		符合
10	氟化物	mg/L	0.4	1.0		符合
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.65	10		符合
12	三氯甲烷	μg/L	22.0	60		符合
13	一氯二溴甲烷	μg/L	1.30	100		符合
14	二氯一溴甲烷	μg/L	6.88	60		符合
15	三溴甲烷	μg/L	<0.041	100		符合
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	/	0.495	该类别化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过1		符合
17	二氯乙酸	μg/L	<3.7	50		符合
18	三氯乙酸	μg/L	<4.4	100		符合
19	氯酸盐	μg/L	<5.0	700		符合
20	色度	度	<5	15		符合
21	臭和味	/	无	无异味、异味		符合
22	浑浊度	NTU	<0.5	1		符合
23	肉眼可见物	/	无	无		符合
24	pH 值	无量纲	7.67	6.5≤pH≤8.5		符合
备注	应客户要求参考标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。					



样品检测结果表 (续)

检测点位			—水厂出水		标准限值	评价结果
样品编号			2026-0382-S-01-01			
样品状态、描述			清澈、无色、无味、液体			
序号	检测项目	单位	检测结果			
25	铝	mg/L	0.009		0.2	符合
26	铁	mg/L	<0.3		0.3	符合
27	锰	mg/L	<0.1		0.1	符合
28	铜	mg/L	<0.2		1.0	符合
29	锌	mg/L	<0.06		1.0	符合
30	氯化物	mg/L	14.9		250	符合
31	硫酸盐	mg/L	10.2		250	符合
32	溶解性总固体	mg/L	292		1000	符合
33	总硬度	mg/L	176		450	符合
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.45		3	符合
35	氨(以 N 计)	mg/L	0.03		0.5	符合
36	总 α 放射性	Bq/L	0.03		0.5	符合
37	总 β 放射性	Bq/L	0.06		1	符合
38	游离氯	mg/L	0.33		出厂水和末梢水限值 ≤2; 出厂水余量 ≥ 0.3	符合
备注	应客户要求参考标准:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。					

(此页以下空白)

样品检测结果表

检测点位			二系站出水		标准限值	评价结果
样品编号			2026-0382-S-02-01			
样品状态、描述			清澈、无色、无味、液体			
序号	检测项目	单位	检测结果			
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出		不应检出	符合
2	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出		不应检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	未检出		100	符合
4	砷	μg/L	<1.0		10	符合
5	镉	μg/L	<0.5		5	符合
6	铬（六价）	mg/L	<0.004		0.05	符合
7	铅	μg/L	<2.5		10	符合
8	汞	μg/L	<0.1		1	符合
9	氰化物	mg/L	<0.002		0.05	符合
10	氟化物	mg/L	0.4		1.0	符合
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.66		10	符合
12	三氯甲烷	μg/L	22.1		60	符合
13	一氯二溴甲烷	μg/L	1.51		100	符合
14	二氯一溴甲烷	μg/L	7.24		60	符合
15	三溴甲烷	μg/L	<0.041		100	符合
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	/	0.504		该类化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过1	符合
17	二氯乙酸	μg/L	<3.7		50	符合
18	三氯乙酸	μg/L	<4.4		100	符合
19	氯酸盐	μg/L	<5.0		700	符合
20	色度	度	<5		15	符合
21	臭和味	/	无		无异味、异味	符合
22	浑浊度	NTU	<0.5		1	符合
23	肉眼可见物	/	无		无	符合
24	pH值	无量纲	7.61		6.5≤pH≤8.5	符合
备注	应客户要求参考标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。					

CTJC-D01-JS-Y5601(00)						报告编号: CTJC-2026-0382	
样品检测结果表 (续)							
检测点位		二泵站出水		标准限值	评价结果		
样品编号		2026-0382-S-02-01					
样品状态、描述		清澈、无色、无味、液体					
序号	检测项目	单位	检测结果				
25	铝	mg/L	<0.008	0.2	符合		
26	铁	mg/L	<0.3	0.3	符合		
27	锰	mg/L	<0.1	0.1	符合		
28	铜	mg/L	<0.2	1.0	符合		
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	符合		
30	氯化物	mg/L	14.9	260	符合		
31	硫酸盐	mg/L	10.3	260	符合		
32	溶解性总固体	mg/L	289	1000	符合		
33	总硬度	mg/L	178	450	符合		
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.37	3	符合		
35	氨(以 N 计)	mg/L	0.05	0.5	符合		
36	总 α 放射性	Bq/L	0.05	0.5	符合		
37	总 β 放射性	Bq/L	0.09	1	符合		
38	游离氯	mg/L	0.45	出厂水和末梢水 限值≤2; 出厂水 余量≥0.3	符合		
备注	应客户要求参考标准:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。						

.....报告结束.....